



Ap.Correos 27.075 – E-08080-Barcelona
Huelva, 106, posterior, tda. 2ª – E-08020 - Barcelona
Tel: 933134666 - Fax: 933144008
<http://www.gestion-ambiental.com>
e-mail: comercial@comei.es

comei, s.l.

Reg.Merc. Barcelona, Tomo 22978 Folio 43 Hoja 45851-B INSCRIPCION 11ª - N.I.F. B-08859084

Desbrossadores per a la Prevenció dels Incendis Forestals

Els incendis s'apaguen a l'hivern.

La virulència i perillositat dels incendis que es declaren a l'estiu es controla amb accions efectuades a l'hivern: Plans d'emergència, Creació de franges perimetrals de protecció de les àrees poblades, protecció de les pistes estratègiques i tàctiques i una correcta gestió forestal no eviten els incendis però faciliten la intervenció de forma que aquesta és més ràpida i eficaç reduint els seus efectes.

Aquest document presenta diverses desbrossadores de cadenes i fulles que poden emprar-se per limitar la quantitat de combustible present als marges dels camins, camps, i urbanitzacions, millorant les línies de defensa en front del foc.

Consulti els continguts del present document.

1.- DESBROSSADORES AGRÍCOLES.....	2
2.- DESBROSSADORES SEMI-FORESTALS.....	3
3.- DESBROSSADORES FORESTALS.....	4




1.- Desbrossadores agrícoles

Les desbrossadores agrícoles permeten actuar sobre branquem d'un **diàmetre inferior als 7 cm**. Són de construcció lleugera i permeten adaptar-se a tractors de 20 a 100 cv de potència. Opcionalment poden disposar de desplaçament hidràulic.

Potència	Amplada de treball	Alçades	Ample	Llarg	Alçada	Nº Fulles	Nº Cadenes	Pes	Rev. grup	Rev. fulles
cv	cm	Nº	cm	cm	cm			kg	rpm	rpm
18-35	100	4/12	105	112	41	2	2	125	540	1123
25-38	120	4/12	125	133	41	2	2	150	540	1123
30-46	130	4/12	135	143	41	2	2	205	540	1026
40-60	150	5/13	155	164	41	2	2	240	540	1026
40-70	180	9/21	193	193	68	2	2	395	540	1026
50-90	230	3/12	235	-	-	6	-	430	540	1575
60-100	280	3/12	285	-	-	6	-	605	540	1405

2.- Desbrossadores semi-forestals

Les desbrossadores semi-forestals permeten desbrossar la vegetació de **diàmetres inferiors a 14 cm**. De construcció robusta, tot el bastidor és de xapa de 10 mm, amb perfil de reforç d'angles a la part inferior. Dissenyades per a tractors de 60 a 100 cv de potència, poden adaptar el desplaçament hidràulic.



Potència	Amplada de treball	Alçades	Ample	Llarg	Alçada	Nº Fulles	Nº Cadenes	Pes	Rev. grup	Rev. fulles
cv	cm	Nº	cm	cm	cm			kg	rpm	rpm
60/100	160	9/21	171	172	68	2	4	590	540	1036
65/100	180	9/21	191	192	68	2	4	655	540	1036

3.- Desbrossadores forestals

Les desbrossadores forestals estan equipades amb un grup de gran potència, amb una entrada de 1" ³/₄ (45 mm) que li permeten desbrossar matolls fins un diàmetre de branca de **18 cm**. Tot el bastidor és de xapa de 10 mm amb xapa acerada a la part inferior de 6 mm, separada de l'anterior, el que garanteix la manca de deformació de la plataforma. Per a tractors de potències compreses entre el 65 i 180 cv disposa de transmissió amb limitador de potència i desplaçament hidràulic opcional.



Potència	Amplada de treball	Alçades	Ample	Llarg	Alçada	Nº Fulles	Nº Cadenes	Pes	Rev. grup	Rev. fulles
cv	cm	Nº	cm	cm	cm			kg	rpm	rpm
65/100	130	7/9	143	143	61	2	4	540	540	1036
90/139	160	9/21	171	172	68	2	4	610	540	1009
75/150	180	9/21	191	192	68	2	4	675	540	1009
90/200	200	10/22	202	214	68	2	4	720	540	793

Per altre equipament i de majors dimensions, Sol·liciti més informació.