



Ap.Correos 27.075 – E-08080-Barcelona
Huelva, 106, posterior, tda. 2ª – E-08020 - Barcelona
Tel: 933134666 - Fax: 933144008
<http://www.gestion-ambiental.com>
e-mail: comercial@comei.es

comei, s.l.

Reg.Merc. Barcelona, Tomo 22978 Folio 43 Hoja 45851-B INSCRIPCION 11ª - N.I.F. B-08859084

Material per a Actuació a zones afectades per Nevades Intenses

L'any 2007 no romandrà al nostre record per les seves intenses nevades, però aquesta situació no impedeix que sigui necessari protegir-se per situacions d'emergència que es poden donar en anys posteriors. Davant la necessitat de disposar de material de qualitat per fer front als efectes de les nevades, creiem que els recursos tècnics que presentem a continuació poden complementar les eines que posem al seu abast per fer front a les situacions d'emergència derivades de les nevades, com són els Plans d'Emergència Municipals.

Desitgem que aquesta informació els hi sigui d'utilitat, amb el convenciment que continuarem assessorant-vos en el futur en aquesta o altres línies d'actuació que portem a terme des de la nostra societat.

Consulti els continguts del present document.

1.- FULLES LLEVANEUS: ADAPTABLES A VEHICLES 4X4, AGRÍCOLES I CAMIONS.....	2
2.- FULLES LLEVANEUS: ADAPTABLES A CARRETILLES I TOROS HIDRÀULICS.....	3
3.- CUNYES LLEVANEUS: PER A VEHICLES 4X4 DE GRAN POTÈNCIA I TRACTORS.....	4
4.- ESTENEDORS DE SAL MANUALS O ADAPTABLES A VEHICLES 4X4.....	5
5.- ESTENEDORS DE SAL PER VEHICLES DE MÉS DE 500 KG DE CÀRREGA I CAIXA OBERTA.....	6

1.- Fulles llevaneus: Adaptables a vehicles 4x4, agrícoles i camions

<i>Model</i>	<i>Amplada</i>	<i>Ample de neteja</i>	<i>Alçada</i>	<i>Pes</i>
TML 6.5	1,80 m	1,63 m	0,58 m	163 kg
TML 6.5 (poliuretà)	1,80 m	1,63 m	0,58 m	163 kg
ST 7.0	2,10 m	1,80 m	0,63 m	147 kg
ST 7.5	2,25 m	2,01 m	0,64 m	275 kg
STL 7.5	2,25 m	2,01 m	0,64 m	212 kg
C 9	2,70 m	2,36 m	0,71 m	364 kg
C 9 T (Adaptat a tractor)	2,70 m	2,36 m	0,71 m	364 kg
C9 T (sense hidràulic)	2,70 m	2,36 m	0,71 m	364 kg
CP 9 (Poliuretà)	2,70 m	2,36 m	0,71 m	364 kg
HML 10	3,00 m	2,62 m	0,81 m	467 kg
<i>Deflector opcional</i>				



2.- Fulles llevaneus: Adaptables a carretilles i toros hidràulics

<i>Model</i>	<i>Ample de neteja</i>
D 6.0	1,63 m
D 6.5	1,75 m
D 7.0	1,88 m
D 7.5	2,01 m
D 8.0	2,13 m
D 8.5	2,14 m
D 9.0	2,36 m



3.- Cunyes llevaneus: Per a vehicles 4x4 de gran potència i tractors

<i>Model</i>	<i>Amplada</i>	<i>Ample de neteja</i>	<i>Alçada</i>	<i>Pes</i>
SV 8.5		2,36 m		
SV 8.5 (sense hidràulic)		2,36 m		
SV 9.5		2,51 m		
SV 9.5 (sense hidràulic)		2,51 m		



4.- Estenedors de sal manuals o adaptables a vehicles 4x4

Model	Ample de treball	Capacitat	Pes
Hotshot	3,65 m	0,234 m ³	16 kg
Hotshot Inox			
Mini Junior	7 m	0,120 m ³	54 kg
Meyer Mate	7 m	0,255 m ³	68 kg



5.- Estenedors de sal per vehicles de més de 500 kg de càrrega i caixa oberta

<i>Model</i>	<i>Longitud</i>	<i>Capacitat</i>	<i>Alçada</i>	<i>Amplada</i>	<i>Pes</i>
<i>PV 7 FT (Acer) accionat per motor BRIGGS 6,5 hp</i>	2,13 m	1,37 m ³	0,86 m	1,37 m	441 kg
<i>PV 7 FT (Acer) accionat per motor HONDA</i>					
<i>PV 7 FT (Inox) accionat per motor BRIGGS 6,5 hp</i>					
<i>PV 7 FT (Inox) accionat per motor HONDA</i>					
<i>PV 8 FT (Acer) accionat per motor BRIGGS 6,5 hp</i>	2,44 m	1,53 m ³	0,86 m	1,37 m	457 kg
<i>PV 8 FT (Inox) accionat per motor BRIGGS 6,5 hp</i>					
<i>PV 8 FT (PE) accionat per motor BRIGGS 6,5 hp</i>					
<i>PV 8 FT (PE) accionat per motor BRIGGS 6,5 hp</i>					



Per equipament industrial i de majors dimensions, Sol·liciti més informació.